

Срок действия паспорта
до «12» декабря 2022г.

Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Шелковского
муниципального района

А.Хаджиев
(подпись) (ф.и.о.)

“26” апреля 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ИРС» СТ.КУРДЮКОВСКАЯ»

СОГЛАСОВАНО

Начальник отряда УФСБ России по ЧР
Шелковского района полковник

Д.Б.Дороднов
(подпись) (ф.и.о.)

“18” апреля 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Шелковскому району
ФФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской
Республике» подполковник полиции

А.А.Джабраилов
(подпись) (ф.и.о.)

“24” апреля 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник пожарно-спасательного гарнизона
«Шелковской»

М.М.Мицаев
(подпись) (ф.и.о.)

“25” апреля 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ИРС» СТ.КУРДЮКОВСКАЯ»
(наименование объекта (территории))

ст.Курдюковская
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Шелковского муниципального района»
366108, ЧР, ст.Шелковская, ул.Советская,37, shelkovskoy-ru@mail.ru
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366103, ЧР, Шелковской муниципальный район, станция Курдюковская, переулок Южный №12 8 928-640-15-23; mbdou-irs@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

ЧР, Шелковской муниципальный район, ст.Курдюковская, переулок Южный №12;
(адрес места расположения)

образовательная деятельность
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

2

(категория опасности объекта (территории))

7800 м² 380 м

(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

земля- №20-20/011-20/011/301/2016-811/12; дата выдачи-16.03.2016 г.;

здание-№20-20/011-20/011/301/2016-815/2; дата выдачи-16.03.2016г.г.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Акуева Оксана Саламуевна, 8928-640-15-23 mbdou-irs@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Хаджиев Хамид Хамзатович shelkovskoy-ru@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): пятидневная рабочая неделя
7.00-19.00 ; 19.00-7.00 –сторожевая охрана
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 58
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 400
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов,

лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 2
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Спортивный зал	35	105кв.м	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста – смертника Задымление, пожар, взрыв	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества. Обрушение конструкций
2	Актовый зал	43	105кв.м		

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Трансформатор	300	1кв.м	взрыв	Нарушение электроснабжения

2	Котельная	300	18,5 кв.м	взрыв	Нарушение газоснабжения
---	-----------	-----	--------------	-------	-------------------------

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

въездные ворота, входные двери в здание

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрыв самодельного взрывного устройства, применение стрелкового оружия, применение сильнодействующих отравляющих веществ, радиоактивных, химических, биологических веществ.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

незаконное проникновение на объект, захват заложников размещение взрывных устройств в здание, причинение, увечий и смерть, задымление, пожар, взрыв

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) возможно заражение 7800 м² площади, гибель людей, ранение людей, разрушение здания и сооружения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Масштаб последствий террористического акта
1.	До 400 человек	Разрушение внутренних и наружных стен, дверей и окон. Повреждение коммуникаций и оборудования, остановка работы общеобразовательного учреждения.	5 млн.руб

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) в ночное время сторож, в дневное время дворник.

1. Отдел в Шелковском районе УФСБ России по Чеченской Республике, тел. 8(8713)62-22-18 и 8(8713)62-22-19

2. Отдел МВД России по Шелковскому району, тел. 8(8713)62-23-44

3. Прокуратура Шелковского района, тел. 8(8713)62-22-05

4. ОППСЧ-20 ст. Каргалинская; тел. 8(938)989-44-33;

5. Отдел надзорной деятельности по Шелковскому району тел. 8(928)744-74-62

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) пожарная сигнализация, громкоговорящая связь, кнопка тревожной сигнализации.
телефон заведующий 8(928) 640-15-23; телефон завхоза 8928-897-94-84

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а. Объектовые и локальные системы оповещения: пожарная сигнализация, громкоговорящая связь, кнопка тревожной сигнализации.
(наличие, марка, характеристика)
- б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи электрогенератор
(наличие, марка, характеристика)
- в. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: охранная сигнализация имеются камеры наблюдения, 11 шт
(наличие, марка, количество)
- г. Стационарные и ручные металлоискатели не имеются
(наличие, марка, количество)
- д. Телевизионные системы охраны имеется; 1 шт
(наличие, марка, количество)
- е. Системы охранного освещения имеется; лампы, 10 шт
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): калитка-1 шт.; ворота-3 шт. (закрыта вручную на замок, открываются только при необходимости ввоза (вывоза) груза и материальных ценностей);
- б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): из здания-12 шт.; калитки-1 шт.; ворота-3 шт.;
- в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует
(тип установленного оборудования)
- г. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): 10
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

- а. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности имеется; заключение № 96240. 830-то-156-1 шт.

(наличие, марка, количество)

б. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:
имеется _____
(характеристика)

в. Наличие противопожарного оборудования: имеется; пожарный щит, огнетушители- ОП-4(а) (порошковые);

г. ОУ-1(углекислотный)
(тип, марка)

г) Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: не имеется
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Нацгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:

_____ (наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Первоочередные неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленные недостатков; мероприятия выполняются своевременно. В организации действует Паспорт антитеррористической деятельности.

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

НЕТ

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

НЕТ

(наличие локальных зон безопасности)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).
 5. Схема оповещения.
 6. Список работников МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ИРС» СТ. КУРДЮКОВСКАЯ».

Составлен « 18 » 04 2018 г.

Актуализирован " " 20 г.

Причина актуализации Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 года

Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ИРС» СТ.КУРДЮКОВСКАЯ».

должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)



[Handwritten signature]

(подпись)

О.С.Акуева

(ф.и.о.)

Акт
комиссионного обследования и категорирования
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации

« 18 » 04 2018 г.

ст. Курдюковская

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017г. № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" межведомственная комиссия по обследованию и категорированию МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ИРС» СТ. КУРДЮКОВСКАЯ» в составе:

Руководитель рабочей группы,
Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ
САД «ИРС» СТ. КУРДЮКОВСКАЯ»



О.С. Акуева

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и
мобилизационной подготовке администрации
Шелковского муниципального
района, секретарь АТК района

А.А. Бисултанов

Сотрудник отдела в Шелковском районе УФСБ
России по Чеченской Республике

С.Е. Баринов

Старший инспектор ГООО ПОО ОВО по
Шелковскому району ФФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»
старший лейтенант полиции



М.Б. Байханов

Начальник ОНД и ПР по Шелковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России



А.С. Абдулаев

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и установила следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

1. Общие сведения об объекте

1. Наименование МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ИРС» СТ. КУРДЮКОВСКАЯ»

2. Балансодержатель Администрация Шелковского муниципального района
3. Адрес 366103 ЧР, Шелковской муниципальный район, станция Курдюковская, переулок Южный №12
4. Индекс организации 366 103
5. Форма собственности муниципальная
6. Общая площадь объекта 7800 м²
7. Количество сотрудников 58чел.
8. Количество посетителей в день 440 чел.
- 2. Сведения о защищенности объекта**
9. Приказ о назначении ответственного №121-А от 05.09.2017г.
10. Функциональные обязанности ответственного антитеррористическая защита объекта
11. План мероприятий по обеспечению безопасности имеется
12. Наличие паспорта безопасности имеется
13. План оповещения имеется
14. План эвакуации имеется
15. Наличие журналов инструкций имеются
16. Наличие световых указателей «Выход» имеется
17. Пожарный щит, огнетушители имеются
18. Пожарная сигнализация – ВЭРС-ПК4
19. Система оповещения имеется
20. Внутренний противопожарный водопровод имеется
21. Пожарный водоем имеется
22. Пожарная декларация имеется
23. Пульт пожарной сигнализации не имеется
24. Договор на обслуживание пожарной сигнализации (09.01.2018г. № 4 ООО «БАСТИОН»)
25. Акт выполнения работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, кровли, чердачных помещений (от 18.08.2017г. №2-6/154 ООО «Бастион»)
26. Наличие вторых въездных ворот имеются
27. Обеспечение охраны имеется
28. Внешняя система видеонаблюдения, кол-во камер имеется 7шт.
29. Внутренняя система видеонаблюдения, кол-во камер имеется 4шт.
30. Наличие КТС имеется
31. Ограждение территории имеется
32. Освещение по периметру имеется
33. Организация охраны объекта имеется

Сведения для категорирования объекта

30. Сведения о совершенных и (или) предотвращенных террористических актах в муниципальном образовании, на территории которой располагается дошкольное учреждение

34. При совершении террористического акта на территории объекта могут погибнуть или получить вред здоровью от 300 до 400 чел.

35. Прогнозируемый размер экономического ущерба при совершении террористического акта (тысяч рублей) 50450560 руб.

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ИРС» СТ. КУРДЮКОВСКАЯ» присвоить категорию 2.

Руководитель рабочей группы,
Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ
САД «ИРС» СТ. КУРДЮКОВСКАЯ

О.С. Агузева

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и
мобилизационной подготовке администрации
Шелковского муниципального
района, секретарь АТК района

А.А. Бисултанов

Сотрудник отдела в Шелковском районе УФСБ
России по Чеченской Республике

С.Е. Баринов


Старший инспектор ГООО ПОО ОВО по
Шелковскому району ФФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»
старший лейтенант полиции

М.Б. Байханов

Начальник ОНД и ПР по Шелковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России

А.С. Абдулаев

Схема оповещения



Пропишуровано, проинумеровано и скреплено печатью
20 листов

18.04.2018г.

Заведующий



/Артева О.С./

